

KARLA
Maldonado

Emisor:
KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO
MAZK910403BW6
 JUAN JOSE BAEZ 500 Nueva Francisco I Madero, CP:
 42070, Pachuca de Soto, HIDALGO, México
Lugar de Expedición: 42070 HIDALGO
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 Tel: 7712098785
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA-
TEPEJI
UTT910731PE1
 Avenida Universidad Tecnológica 100 EL 61, El
 Carmen, CP: 42830, TULA DE ALLENDE,
 HIDALGO, MEXICO
Código postal: 42830
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 a3adc552-8f91-4c10-8c2d-5235584c474a

Fecha / Hora de Emisión:
 27/12/2024 - 14:06:48

No. de Certificado Digital:
 00001000000701889276

Exportacion:
 01 - No aplica

| Producto | Cantidad | Unidad | Concepto(s) | Precio U | Importe |
|----------|----------|----------------|--|------------------|--------------|
| 41121605 | 4 | H87 - Pieza | Juego de 3 micropipetas. Capacidad de 2 a 20µL (microlitro), 20 a 200µL (microlitro) y 100 a 1000µL (microlitro) respectivamente, volumen variable, monocanal, esterilizables en autoclave <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$77,080.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$12,332.80 | \$19,270.00 | \$77,080.00 |
| 41121605 | 5 | H87 - Pieza | Micropipeta. Capacidad de 0.5 a 5mL mililitros, volumen variable, monocanal, opción para ajustar temporalmente el volumen al trabajar con líquidos difíciles (líquidos calientes, fríos, volátiles o de alta densidad), esterilizable en autoclave. <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$31,350.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$5,016.00 | \$6,270.00 | \$31,350.00 |
| | | | | Subtotal: | \$108,430.00 |
| | | | | IVA 16%: | \$17,348.80 |

Moneda: MXN
 - Peso
 Mexicano

CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
80/100 MXN

Total: \$125,778.80

Forma de Pago:
 99 - Por definir

Método de Pago:
 PPD - Pago en
 parcialidades ó diferido



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|a3adc552-8f91-4c10-8c2d-5235584c474a|2024-12-27T14:06:48|LSO1306189R5|Oe2O4TzaluBSzUff4Q2AlsDqhm6G8YGCfn5G+8GRZOuP+BC74oWivBPQVjsJm9blD9+RkiTEukV9/GQ81+m82MZ6E/SSNCkjNpoMhrUF8H968uv6YlwreUhiS6nfYIZm2YMVQy2E0RvzwbkPqXfkJxbDdua8CKvKZaN+lWUhachsCNfrDZJzKkXnBznDzWkiq819huXIPG2WITXRhzBlaBUiuqkeXQ5JSAzblevO/YyFJGdHqntwCNPI6b4HxVTbuDoYmrzEJJk7f441A5nqnz/jHUBJ3a5CG0rCNvqEBAOMLsl+AxoG0i6fdRYGbfyLesnhMOZJbs17lu/WJQ=||00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI
 Oe2O4TzaluBSzUff4Q2AlsDqhm6G8YGCfn5G+8GRZOuP+BC74oWivBPQVjsJm9blD9+RkiTEukV9/GQ81+m82MZ6E/SSNCkjNpoMhrUF8H968uv6YlwreUhiS6nfYIZm2YMVQy2E0RvzwbkPqXfkJxbDdua8CKvKZaN+lWUhachsCNfrDZJzKkXnBznDzWkiq819huXIPG2WITXRhzBlaBUiuqkeXQ5JSAzblevO/YyFJGdHqntwCNPI6b4HxVTbuDoYmrzEJJk7f441A5nqnz/jHUBJ3a5CG0rCNvqEBAOMLsl+AxoG0i6fdRYGbfyLesnhMOZJbs17lu/WJQ==

Sello Digital del SAT
 aUKC2lmzCq8wz0FNJZRxxqEYQxk8aWxVp0yK5bZVuDUT3njbqU/cMUjt13nTRKwiNZc5KVCdT8f4j/6qpiA5wXehKM8u/nifPacORzq8luejFrGCC+EEyp2bbXJ1HkGowIFdq181+w0ICTFYB6AMvUk4iivCAFFJ4cj5G35t970wZJcm0rIwmCGK6UsceXrUIRVAu26D99uIWYw2E27TYezahegUO/RaqcaRRKvvy84a8jXNBm6UVh0Myc3CSEd29Q2LBrEqqW/zfVct8uPVco+nqZBcv2f0dBe/wX+VX55XZLs7VbcqDf0hBSvUAjxmSNCSOEBEjIN8pwezJDFw==

Fecha / Hora de Certificación:
 27/12/2024 - 14:06:48

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5



KARLA
Maldonado

Emisor:
KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO
MAZK910403BW6
 JUAN JOSE BAEZ 500 Nueva Francisco I Madero, CP:
 42070, Pachuca de Soto, HIDALGO, México
Lugar de Expedición: 42070 HIDALGO
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 Tel: 7712098785
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA-
TEPEJI
UTT910731PE1
 Avenida Universidad Tecnológica 100 EL 61, El
 Carmen, CP: 42830, TULA DE ALLENDE,
 HIDALGO, MEXICO
Código postal: 42830
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
9b8809d6-6229-473c-bf63-5bf24e9215a0

Fecha / Hora de Emisión:
27/12/2024 - 14:05:23

No. de Certificado Digital:
00001000000701889276

Exportacion:
01 - No aplica

| Producto | Cantidad | Unidad | Concepto(s) | Precio U | Importe |
|----------|----------|----------------|---|-------------|--------------|
| 41111729 | 4 | H87 - Pieza | Microscopio óptico: Método de observación: campo oscuro y campo claro, iluminador: lámpara LED, enfoque: de platina, carrera de mando de enfoque grueso: 15 milímetros, características: tope limitador de ajuste grueso, ajuste de la tensión para la perilla de enfoque grueso, diafragma de campo: binocular; portaobjetivos giratorio: estándar de 4 posiciones, platina: manual - incorporada X: 76 milímetros Y: 30 milímetros, condensador: condensador Abbe AN 1,25/ W.D. - (4X-100X) (Incorporado), tubos de observación: binocular, ángulo del inclinación de tubo: 30 grados, objetivos: con aumentos de 4x, 10x, 40x y 100x (para observación con inmersión en aceite), oculares: de gran campo, comúnmente 10x, que proporcionan un amplio campo de visión, cabezal: binocular con ajuste de distancia interpupilar para acomodar a diferentes usuarios <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$100,420.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$16,067.20 | \$25,105.00 | \$100,420.00 |
| 42141813 | 1 | H87 - Pieza | Autoclave portátil eléctrica de 24 litros tipo olla, con manómetro, válvula de escape y canastilla, no requiere empaque, fabricada en aluminio, volumen total de 24 litros, volumen de la canastilla 16.6 litros. Medidas internas de la olla: 32.1 centímetros de diámetro x 31.2 centímetros de altura, medidas de la canastilla: 28.3 centímetros de diámetro x 21.6 centímetros de altura. Alimentación eléctrica de 120 Voltios, 50/60 hercios. <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$26,400.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$4,224.00 | \$26,400.00 | \$26,400.00 |
| 41111517 | 1 | H87 - Pieza | Balanza analítica: Capacidad máxima 120 gramos, lectura mínima 0,1 miligramo, tamaño del plato 90 milímetros, calibración interna no aplica, protección contra corrientes de aire Incluido, dimensiones 317 milímetros x 303 milímetros x 201 milímetros (LxAxA), entorno de trabajo funcionamiento garantizado entre 5 centígrados y 40 centígrado, 10 centígrado - 30 centígrado, 80 %, humedad reactiva, sin condensación, peso neto 4,5 kilogramo, comunicación RS232; alimentación adaptador de corriente alterna incluido, unidades de medida miligramo, pennyweight, onza troy, newton; tael de taiwán, gramo; grano, onza, quilates, personalizado; pantalla liquid crystal display y con retroiluminación, material del plato acero inoxidable, tiempo de estabilización 3 segundos; repetibilidad, típica 0,0001 gramos, peso mínimo United States pharmacopeia, 0.1%, típico 200 miligramos; inexactitud ± 0,0002 gramos. <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$45,000.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$7,200.00 | \$45,000.00 | \$45,000.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

| | | | | | |
|----------|---|----------------|---|-------------|-------------|
| 41103806 | 3 | H87 - Pieza | <p>Parrillas de calentamiento con agitación magnética control análogo; placa cerámica de 10 centímetros x 12.5 centímetros, temperatura de 25 a 480° centígrados, velocidad de agitación de 60 a 1100 revoluciones por minuto, medidas aproximadas: 14.7 centímetros de ancho x 18.5 centímetros de fondo x 11.2 centímetros de alto, alimentación eléctrica 120 voltios, 60 hercios; 2.4 amperios, 283 watts.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$30,075.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$4,812.00</p> | \$10,025.00 | \$30,075.00 |
| 42191802 | 2 | H87 - Pieza | <p>Incubadora para laboratorios: Incubadora de convección para laboratorios diseñada para aplicaciones de cultivo en placa, tubos de sangre, orina, microbiología en general y puede usarse para calentar fluidos. El interior es de acero inoxidable, con pantalla digital Light emitting diode de dos líneas para control de temperatura, diseño de doble puerta para, series (LCU200 y L-CU300), una exterior sólida y una interior de acrílico transparente y una puerta con ventana para la L-CU100, capacidad: 30 litros, rango de temperatura: 5°centígrados a 70 centígrados, fluctuación de temperatura: ± 0.5 centígrados, entrepaños: 2, dimensiones internas: 330x315x320 milímetros; Dimensiones externas: 520 milímetros x 420 milímetros x 510 milímetros; peso: 20.4 kilogramos.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$80,600.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$12,896.00</p> | \$40,300.00 | \$80,600.00 |
| 41104500 | 1 | H87 - Pieza | <p>Estufa eléctrica de cultivo: Sistema: convección por gravedad; control de temperatura: termostato hidráulico; rango de operación: De temperatura ambiente a 80° centígrados, puerta interior de cristal, tres rejillas de servicio intercambiables, altura fija, gabinete y puerta exterior; construido en lámina de acero cold rolled terminado en esmalte al horno color arena ó gris claro, botón de encendido/apagado, foco piloto.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$47,590.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$7,614.40</p> | \$47,590.00 | \$47,590.00 |
| 41103806 | 3 | H87 - Pieza | <p>Agitador eléctrico para pipetas: Sistema: convección por gravedad; control de temperatura: termostato hidráulico; rango de operación: De temperatura ambiente a 80° centígrados, puerta interior de cristal, tres rejillas de servicio intercambiables, altura fija, gabinete y puerta exterior; construido en lámina de acero cold rolled terminado en esmalte al horno color arena ó gris claro, botón de encendido/apagado, foco piloto.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$33,990.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$5,438.40</p> | \$11,330.00 | \$33,990.00 |
| 47101512 | 3 | H87 - Pieza | <p>Agitador rotor de placas: Cubierta antiderrapante, velocidad 180 revoluciones por minuto</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$61,740.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$9,878.40</p> | \$20,580.00 | \$61,740.00 |

| | | | | | |
|----------|---|----------------|--|-------------|-------------|
| 60104101 | 1 | H87 - Pieza | <p>Brazo de entrenamiento para inyecciones: Modelo de brazo de inyección intravenosa. Adulto de 56 centímetros.</p> <p>Características: Material: Piel sintética. Incluye: vena cefálica, vena basilíca, vena cubital media, vena del antebrazo mediana, red venosa dorsal de la mano; la piel y los vasos sanguíneos son reemplazables; veno piunción: Inyección intravenosa, infusión, muestreo de sangre y transfusión de sangre, el funcionamiento correcto atraerá a cabo el reflujo de sangre; piel resistente, los agujeros de la aguja no permanecen visibles; inyección repetida en el mismo punto, inyección intramuscular deltoidea e inyección subcutánea deltoidea</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$11,930.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,908.80</p> | \$11,930.00 | \$11,930.00 |
| 60104101 | 1 | H87 - Pieza | <p>Simulador pediátrico para accesos venosos: Modelo avanzado de brazo para venopunción infantil de 52 centímetros.</p> <p>Características: Brazo de bebé realista, textura realista, flexible para la mano de punción venosa hacia atrás, toma de muestras, transfusión, retroalimentación realista con expulsión de la sangre por la penetración; piel y vasos sanguíneos reemplazables</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$11,930.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,908.80</p> | \$11,930.00 | \$11,930.00 |
| 60105910 | 2 | H87 - Pieza | <p>Recién nacido prematuro: Modelo de lactante prematuro de 30 semanas. Características: Material: Piel sintética. Para la práctica de observación de bebé prematuro; medición física correcta, palpación de la fontanela anterior; para la práctica de limpieza y el baño en la incubadora</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$14,598.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$2,335.68</p> | \$7,299.00 | \$14,598.00 |
| 42121505 | 3 | H87 - Pieza | <p>Electrocardiógrafo touch 6 canales. Utilizado para registrar la actividad eléctrica del corazón. La característica "touch" indica que el dispositivo cuenta con una pantalla táctil que facilita su operación. La capacidad de 6 canales significa que puede registrar la actividad eléctrica del corazón desde seis ubicaciones diferentes del cuerpo al mismo tiempo, lo que permite obtener una visión más completa de la actividad eléctrica cardíaca y detectar posibles irregularidades o patologías</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$75,300.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$12,048.00</p> | \$25,100.00 | \$75,300.00 |
| 42181904 | 3 | H87 - Pieza | <p>Monitor de signos vitales 12 pulgadas con 6 parámetro: es un dispositivo médico utilizado para medir y mostrar diversas señales fisiológicas importantes para monitorear la salud de un paciente. Los 6 parámetros comunes que suelen incluirse en este tipo de monitor son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Electrocardiograma: para medir la actividad eléctrica del corazón. 2. Frecuencia cardíaca: para registrar el ritmo cardíaco. 3. Presión arterial no invasiva: para medir la presión arterial sin necesidad de penetrar la piel. 4. Saturación de oxígeno: para medir el nivel de oxígeno en la sangre. 5. Frecuencia respiratoria: para registrar la frecuencia respiratoria del paciente. 6. Temperatura: para medir la temperatura corporal <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$73,497.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$11,759.52</p> | \$24,499.00 | \$73,497.00 |

| | | | | | |
|----------|---|-------------|---|--------------|--------------|
| 42181518 | 1 | H87 - Pieza | <p>Estuche de diagnóstico, Características: 1 mango de latón, 1 cabezal de oftalmoscopio con lámpara, 2 espéculos de 2.5 y 2 espéculos de 4milímetros, un cabezal de otoscopio, un cabezal para la nariz, un espejo del número 4, un espejo plano del número 5, un vastago con luz, un depresor sublingual. Tamaño del mango: 14 centímetros de largo; oftalmoscopio de 24 dioptrías con rango de -40 a + 20; incluye un estuche de plástico, requiere dos pilas tipo C; dimensiones del estuche: 24 por 20 centímetros.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$6,160.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$985.60</p> | \$6,160.00 | \$6,160.00 |
| 42272001 | 2 | H87 - Pieza | <p>Juego de laringoscopios: Características: 4 hojas, luz estándar.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$13,500.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$2,160.00</p> | \$6,750.00 | \$13,500.00 |
| 42182800 | 2 | H87 - Pieza | <p>Báscula análoga para nutrición: Características: Dimensiones Generales: 44 centímetros x 53 centímetros x 148 centímetros Tapete vinil con base textil de 1 milímetros, de espesor color café. Barra regleta de Zamak de 6.3 milímetros. Fundida por inyección en una sola pieza. La parte superior con escala de divisiones de 100 gramos y numeración con capacidad de 200 Kilogramos.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$11,860.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,897.60</p> | \$5,930.00 | \$11,860.00 |
| 42301502 | 1 | H87 - Pieza | <p>Maniquí para diagnóstico físico: Características: Tamaño de vida, textura realista, monitor de pantalla LCD-99 sonidos incluyen: Sonidos cardiacos normales y anormales, soplo cardiovascular, sonido de fricción pericárdica, sonidos respiratorios patológicos, etcétera; práctica y examen de palpación y auscultación</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$164,525.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$26,324.00</p> | \$164,525.00 | \$164,525.00 |
| 42301502 | 1 | H87 - Pieza | <p>Torso de RCP e intubación: Maniquí de entrenamiento avanzado de Reanimación Cardio Pulmonar de medio cuerpo (indicación de voz hablada). Características: Sistema de indicación de voz incorporado, vía area estado indicación, ventilación a través de boca a boca o máscara de bolsillo, tomo indicación, pecho compresión</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$37,245.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$5,959.20</p> | \$37,245.00 | \$37,245.00 |
| 42294900 | 1 | H87 - Pieza | <p>Entrenador de episiotomía y sutura: Este entrenador permite mostrar el tratamiento de las heridas siguientes: episiotomía (mediana, mediol ateral y lateral), laceracioneslabiales y vaginales. Con el objetivo de reproducir de manera realista estas heridas derivadas del parto, el simulador permite palpar y suturar en la zona perineal las diversas estructuras musculares de la zona.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$9,960.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,593.60</p> | \$9,960.00 | \$9,960.00 |
| 42301501 | 1 | H87 - Pieza | <p>Modelo para incisión y sutura abdominal: Representa una sección del abdomen. Ideal para prácticas de sutura, modelo portátil que se puede utilizar para prácticas escolares. Piel artificial diseñada para proporcionar una sensación realista de la piel humana, ideal para estudiantes de medicina que les permitan practicar sus habilidades de sutura en ambiente seguro.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$19,460.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$3,113.60</p> | \$19,460.00 | \$19,460.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

| | | | | | |
|----------|---|-------------|--|--------------|--------------|
| 42182100 | 2 | H87 - Pieza | <p>Simulador de estetoscopio: Características: 43 tipos de ritmos cardíacos, pulmonares y abdominales neonatal; auscultación cardíaca, pulmonar, vesicular e intestinal, sonidos cardiopulmonares normales y anormales.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$99,798.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$15,967.68</p> | \$49,899.00 | \$99,798.00 |
| 42301502 | 1 | H87 - Pieza | <p>Simulador maniquí de embarazada para parto y primeros auxilios: Características: Material de piel sintética. Es un modelo de enseñanza integral de la maternidad, se puede utilizar para: Examen prenatal (atención prenatal, parto y después del parto). El modelo está formado por puerpera adulto, feto a término, recién nacido muy flexible; práctica del cuidado del pecho; maniobra de 4 pasos de Leopold; examen prenatal equipado con el modelo de dilatación cervical y la cabeza del feto modelo de coronación; la dirección de la fontanela posterior se puede cambiar mediante rotación o el ajuste de la disminución uterina; práctica de enfermería neonatal, ejercicio de sutura perineo; palpación abdominal obstétrica, palpación abdominal post-parto; práctica del parto, simulación de distoscia, Reanimación Cardio Pulmonar simple. Equipado con los siguientes modelos: Contracción uterina en el primer día, en buenas condiciones y en malas condiciones.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$142,936.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$22,869.76</p> | \$142,936.00 | \$142,936.00 |
| 42301502 | 2 | H87 - Pieza | <p>Maniquí de enfermería completo de niño (5 años): El producto está diseñado de acuerdo a las características anatómicas de un niño de cinco años y se enfoca en el cuidado de este tipo de pacientes. La piel está fabricada de material importado suave y flexible, que lo hace más real al tacto. Sus articulaciones son flexibles y su estructura anatómica es clara e indeformable. Es adecuado para la educación de enfermeras pediátras y el entrenamiento de reanimación cardiopulmonar."</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$58,800.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$9,408.00</p> | \$29,400.00 | \$58,800.00 |
| 42301501 | 2 | H87 - Pieza | <p>Simulador de examinación ginecológica: El diseño de este modelo de pelvis femenina resulta muy didáctico debido a sus características anatómicas bien delineadas y realistas: se muestran los labios vaginales y el orificio vaginal a fin de que el estudiante pueda practicar diversas técnicas de examinación ginecológica.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$50,474.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$8,075.84</p> | \$25,237.00 | \$50,474.00 |
| 42301502 | 2 | H87 - Pieza | <p>Simulador de examen de maternidad y auscultación: Características: Cuerpo de mujer embarazada, textura realista; tamaño del útero ajustable y posición del embrión; estructura de esqueleto estándar, permite la medición pélvica externa; cuidado de los senos; practica de la maniobra de Leopold</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$82,380.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$13,180.80</p> | \$41,190.00 | \$82,380.00 |

| | | | | | |
|----------|---|----------------|--|--------------|--------------|
| 42301502 | 2 | H87 - Pieza | <p>Simulador de entrenamiento de enfermería computarizado: Maniquí avanzado de enfermería de cuerpo completo con simulación de signos vitales. Características: Material: Piel sintética, claras marcas anatómicas; evaluación del trauma; alimentación nasal, lavado gástrico; inyección intramuscular, inyección hipodérmica; cuidado de la boca; medición de la presión arterial; pantalla LCD; voz del sistema de simulación, sonido del corazón, sonido de la respiración, sonido de la cavidad abdominal; inyección de venopunción, transfusión; método de inhalación de oxígeno; práctica de simulación de pacientes; material de piel sintética.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$162,858.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$26,057.28</p> | \$81,429.00 | \$162,858.00 |
| 42301502 | 1 | H87 - Pieza | <p>Simulador vaginal en el proceso de parto (periodos de dilatación): Representación a tamaño real de un examen cervical previo al parto. Este simulador se compone de 6 módulos que representan internamente las dilataciones previas al parto para su estudio de evaluación y palpación</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$15,010.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$2,401.60</p> | \$15,010.00 | \$15,010.00 |
| 42301502 | 1 | H87 - Pieza | <p>Maniquí de infante para entrenamiento de habilidades ACLS: características: Manejo de vía área, intubación oral/cavidad nasal/, traqueotomía, aspiración de esputo, inhalación de oxígeno; alimentación oral/nasal; venopunción transfusión, extracción de sangre; retroalimentación realista y expulsión de sangre; transfusión de médula ósea; pulso de la arteria umbilical, arteria braquial derecha, arteria radial derecha, arteria femoral derecha y arteria dorsal del pie izquierdo; entrenamiento de habilidades básicas de enfermería del recién nacido.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$211,490.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$33,838.40</p> | \$211,490.00 | \$211,490.00 |
| 42301502 | 2 | H87 - Pieza | <p>Modelo de intubación traqueal en infantes: Modelo de intubación endotraqueal infantil básico, solo cabeza. características: piel sintética, estructura anatómica realista. Incluye: Lengua, faringe, tráquea, etc. Intubación a través de la cavidad oral/nasal; elevación de la cabeza para abrir la vía del aire; soplar para hinchar los pulmones o el estómago para verificar la posición de intubación.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$31,610.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$5,057.60</p> | \$15,805.00 | \$31,610.00 |
| 42301501 | 2 | H87 - Pieza | <p>Estados de fertilización y desarrollo del embrión 3 meses: El modelo ilustra esquemáticamente la ovulación, la fecundación y como el ovulo fecundado se desarrolla desde la integración por sí mismo en la pared de la matriz hasta el comienzo del crecimiento como embrión y feto hasta el tercer mes. Medidas: 60X46X10 cm</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$30,800.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$4,928.00</p> | \$15,400.00 | \$30,800.00 |
| 42301502 | 1 | H87 - Pieza | <p>Maniqués prestan bebé con monitor: Maniquí pediátrico para Reanimación Cardio Pulmonar con monitor. 1 pieza. Características: Aspecto realista, permite observar un verdadero aumento del pecho; mecanismo de clicker para asegurar compresiones torácicas adecuadas. Incluye: 10 bolsas de protección facial, hoja de instrucciones y estuche de nylon para 1 maniquí.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$16,137.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$2,581.92</p> | \$16,137.00 | \$16,137.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

| | | | | | |
|----------|---|-------------|--|-------------|-------------|
| 42181904 | 2 | H87 - Pieza | <p>Monitor de signos vitales: Pantalla LED a color de 10.4 pulgadas, resoluciones: 800 por 600 pixeles, 01 batería de iones de litio recargables incorporada, tamaño del monitor 315 milímetros por 155 milímetros por 220 milímetros, peso: 3.5 Kilogramos</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$53,086.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$8,493.76</p> | \$26,543.00 | \$53,086.00 |
| 42121505 | 2 | H87 - Pieza | <p>Electrocardiógrafo: Módulo de interfaz de paciente intuitivo, múltiples opciones para agilizar el intercambio de información incluyendo módem, USB (Universal Serial Bus), LAN (red de área local) con cable o conectividad encriptada inalámbrica 802.11, 2000 muestras por segundo por electrodo / cable, la conversión A / D (Analógico / Digital) de 24 bits proporciona una resolución de 5 µV (millonésima), incluye carrito.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$34,980.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$5,596.80</p> | \$17,490.00 | \$34,980.00 |
| 42191807 | 1 | H87 - Pieza | <p>Cama hospitalaria manual reclinable con accesorios de lujo: Sistema Seccionado en 3 Posiciones, altura fija de 60 cm del piso a la base (con colchon), manivelas para control de elevación, inclinación y ajuste de altura, cabecera y piecera removible, elevación en respaldo de 0° A 70°, elevación en cadera de 0° A 35°, ruedas solidas de 5 por 2.5 con recubrimiento de plástico, frenos de bloqueo en 4 ruedas, portasuero removible con ajuste de altura de 92 A 174 centrimetros, barandales laterales plegables: 143 centimetros de largo por 43 centrimetros de alto por 3 centimetros de ancho, con mesa de alimentos removible: 133 cm por 34 centimetros por 3.5 centrimetros.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$31,548.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$5,047.68</p> | \$31,548.00 | \$31,548.00 |
| 42191803 | 1 | H87 - Pieza | <p>Cuna pediátrica con colchón con colchón impermeable de 2 posiciones. Características: Peso: 90 kilogramos, medidas 60 por 112 centímetros; acabado: Esmaltada epoxica horneada.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$25,390.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$4,062.40</p> | \$25,390.00 | \$25,390.00 |
| 42171602 | 3 | H87 - Pieza | <p>Carro camilla de posiciones: Carro camilla de posiciones cromado: Plancha de lamina, terminado en color arena. Estructura o patas fabricada en tubo redondo, terminado cromado. Barandal de tubo redondo. Cabecera reforzada. Colchón de hule negro con una división en la cabecera. Gancho para portasuero de varilla redonda, acabado cromado. Ruedas en acabado cromado.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$16,905.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$2,704.80</p> | \$5,635.00 | \$16,905.00 |
| 41121500 | 6 | H87 - Pieza | <p>Carrusel para 6 micropipetas: Un carrusel para 6 micropipetas es un dispositivo diseñado para almacenar y organizar hasta 6 micropipetas de laboratorio. Estos carruseles suelen tener una base estable con soportes individuales para cada micropipeta, lo que permite mantener las pipetas en posición vertical y protegidas cuando no se están utilizando.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$9,240.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,478.40</p> | \$1,540.00 | \$9,240.00 |

| | | | | | |
|----------|---|----------------|--|--------------|--------------|
| 41115603 | 3 | H87 - Pieza | <p>Medidor de mesa de pH, conductividad y temperatura: Un medidor de mesa de pH, conductividad y temperatura es un dispositivo de laboratorio utilizado para medir y monitorear el pH, la conductividad eléctrica y la temperatura de una muestra líquida. Estos medidores suelen tener una interfaz de mesa con controles y una pantalla digital para mostrar las lecturas.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$31,020.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$4,963.20</p> | \$10,340.00 | \$31,020.00 |
| 48101512 | 3 | H87 - Pieza | <p>Parrilla (placa), calentamiento C/Agitación:10 por 10 centímetros 400°C 1500 Revoluciones por Minuto (RPM) 120 Voltios. La parrilla de calentamiento con agitación, también conocida como placa calefactora con agitación, es un equipo de laboratorio utilizado para calentar y agitar muestras líquidas en recipientes colocados sobre la superficie de la parrilla. Estas unidades suelen tener una superficie plana y resistente al calor, sobre la cual se colocan los recipientes de vidrio o metal que contienen las muestras a calentar</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$27,717.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$4,434.72</p> | \$9,239.00 | \$27,717.00 |
| 47101512 | 2 | H87 - Pieza | <p>Agitador vórtex: Un agitador vórtex es un equipo de laboratorio diseñado para agitar rápidamente pequeñas muestras líquidas contenidas en tubos de ensayo, microplacas u otros recipientes similares. El agitador vórtex se caracteriza por su movimiento circular y rápido, que crea un remolino en la muestra líquida, lo que facilita la mezcla rápida y efectiva de los componentes</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$10,980.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,756.80</p> | \$5,490.00 | \$10,980.00 |
| 41104510 | 1 | H87 - Pieza | <p>Horno para secar: Dimensiones externas 705 x 565 x 525 milímetros, Intervalo de temperatura 10-250 °C, 50 L convección forzada.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$27,750.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$4,440.00</p> | \$27,750.00 | \$27,750.00 |
| 41104511 | 1 | H87 - Pieza | <p>Horno / incubadora dual: 43 Litros, Incubadora: Temperarita Ambiente.+5°C a 80°C, Horno: 80°C a 250°C, dimensiones externas 500 x 550 x 735 milímetros, Convección mecánica (forzada) y natural</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$38,700.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$6,192.00</p> | \$38,700.00 | \$38,700.00 |
| 24131501 | 1 | H87 - Pieza | <p>Refrigerador y congelador combinados: Capacidad 185 Litros (2-8°C), congelador 97 litros(-20 a -40°C)</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i></p> <p>Traslados: IVA: 002, Base: \$143,238.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$22,918.08</p> | \$143,238.00 | \$143,238.00 |

| | | | | | |
|----------|---|-------------|---|--------------|--------------|
| 41104406 | 1 | H87 - Pieza | <p>Incubadora con agitación de doble charola: Incubadora (estufa de cultivo) con control digital. Características: Capacidad de 162 litros, intervalo de temperatura +5°C a 65°C, estabilidad de temperatura ±0.5°C, tipo de convección: forzada (mecánica), temporizador 0 - 9999 minutos, dimensiones externas aproximadas 655 x 692 x 1010 milímetros, dimensiones internas 500 x 500 x 652 milímetros, potencia 380 vatios, alimentación corriente alterna 110 voltios, 60herzios. Accesorios: Rejillas removibles y ajustables, cable de alimentación, manual de operación. Características adicionales: Puerta interna para observar el interior del equipo sin interrumpir la incubación, alarma auditiva al finalizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento, panel de control sencillo e intuitivo, con doble pantalla LED para fácil visualización de los parámetros configurados</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$133,158.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$21,305.28</p> | \$133,158.00 | \$133,158.00 |
| 41103504 | 3 | H87 - Pieza | <p>Campana de flujo laminar vertical: Velocidad del flujo de aire 0.3-0.5 m/s, lámpara Ultra Violeta (UV) de 30 W, emisión a 253.7 nm, 1440 x 660 x 1770 mm Velocidad del flujo de aire 0.3-0.5 m/s, lámpara Ultra Violeta de 30 W, emisión a 253.7 nm, 1440 x 660 x 1770 milímetros</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$369,150.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$59,064.00</p> | \$123,050.00 | \$369,150.00 |
| 41103901 | 3 | H87 - Pieza | <p>Microcentrífuga de alta velocidad: Velocidad máxima 200-15000 revoluciones por minuto, capacidad máxima 24 lugares para 2.0 o 1.5 mililitros.</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$138,780.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$22,204.80</p> | \$46,260.00 | \$138,780.00 |
| 41111709 | 3 | H87 - Pieza | <p>Microscopio binocular intermedio: OcularesWF 10X/22 milímetros</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$76,911.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$12,305.76</p> | \$25,637.00 | \$76,911.00 |
| 41111729 | 2 | H87 - Pieza | <p>Microscopio digital: Pantalla 7 de pulgadas con cámara digital 2 mp, objetivos 4, 10, 40 y 100 X</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$93,050.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$14,888.00</p> | \$46,525.00 | \$93,050.00 |
| 39101616 | 3 | H87 - Pieza | <p>Lámpara Ultra Violeta portátil: Longitud de onda 254 y 365 nm Tamaño de filtro 200-50 milímetros</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$29,280.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$4,684.80</p> | \$9,760.00 | \$29,280.00 |
| 41111516 | 2 | H87 - Pieza | <p>Plataforma antivibración para balanza de 18 x 22 x3</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$52,870.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$8,459.20</p> | \$26,435.00 | \$52,870.00 |
| 41111507 | 4 | H87 - Pieza | <p>Balanza Granataria triple brazo: 610 gr a 0.1 con plato de acero inoxidable tarasin pesas</p> <p><i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$10,560.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,689.60</p> | \$2,640.00 | \$10,560.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

| | | | | | |
|----------|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 41113600 | 1 | H87 - Pieza | Medidor multiparamétrico portátil PH /Potencia de Oxidación Reducción/Electrodo Selectivo de Iones /temperatura: tomar desde PH hasta temperatura calibración 5 puntos batería recargable <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$51,670.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$8,267.20 | \$51,670.00 | \$51,670.00 |
| 41105340 | 3 | H87 - Pieza | Mini sistema de electroforesis: Capacidad 230 mililitros, capacidad del gel 10.5 x 6 centímetros , uno, 5 x 6 centímetros , dos <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$38,100.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$6,096.00 | \$12,700.00 | \$38,100.00 |
| 42142201 | 3 | H87 - Pieza | Baño ultrasónico y calentamiento digital: 1.9 Litros <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$41,340.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$6,614.40 | \$13,780.00 | \$41,340.00 |
| 42142201 | 3 | H87 - Pieza | Baño maría termostático: Capacidad 14.6, T intervalo 5-100°C <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$27,825.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$4,452.00 | \$9,275.00 | \$27,825.00 |
| 41103702 | 2 | H87 - Pieza | Baño termostático con circulación y refrigeración: Capacidad 6 L, Intervalo de temperatura -20-100°C, caudal 0-20 L/minutos <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$110,060.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$17,609.60 | \$55,030.00 | \$110,060.00 |

Subtotal: \$3,401,381.00

IVA 16%: \$544,220.96

Moneda:
MXN - Peso
Mexicano

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 96/100 MXN

Total: \$3,945,601.96

Forma de Pago:
99 - Por definir

Método de Pago:
PPD - Pago en
parcialidades ó diferido



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9b8809d6-6229-473c-bf63-5bf24e9215a0|2024-12-27T14:05:24|LSO1306189R5|ShA0OM7lycv+I75rJStaSaWpUwlmBqZUCipRtwupAnf/vO9qiBl+9mn7blpDLLoa6l4UozklnDjC0h8DyiNs6dCjOD8NUOtTgz3OJOMNto6+mMy3fQzqVb72mQioWl/vliNTsLaC/riOCue9apAVqdivMscqwXGIIT7N9PSCIVka/1A4IvcwY9mTjGGzDgbyG94ohHw8KhrNsqP2jHfWBR3KJjgrWo0bAJwINLj0AJA9pY8+F08sqDFLH6zYwTtEfglclc2mycJulG2GN5shz5EKypG3q6ztKm8pjeHALL88BMM5xm92MD+8rNQ6VpsSv85BPNgHxIzJw3T4Xug==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

ShA0OM7lycv+I75rJStaSaWpUwlmBqZUCipRtwupAnf/vO9qiBl+9mn7blpDLLoa6l4UozklnDjC0h8DyiNs6dCjOD8NUOtTgz3OJOMNto6+mMy3fQzqVb72mQioWl/vliNTsLaC/riOCue9apAVqdivMscqwXGIIT7N9PSCIVka/1A4IvcwY9mTjGGzDgbyG94ohHw8KhrNsqP2jHfWBR3KJjgrWo0bAJwINLj0AJA9pY8+F08sqDFLH6zYwTtEfglclc2mycJulG2GN5shz5EKypG3q6ztKm8pjeHALL88BMM5xm92MD+8rNQ6VpsSv85BPNgHxIzJw3T4Xug==

Sello Digital del SAT

QAGTTsABbWZGODrxyX8FkrJnFh5ikh7Um0eNnAL14eNj0PBDLe/Eb8Bz/Mgxqj/vhXO5g0zwoiGpBHGTMXWznTgzslCp1ppVlzklh0IPzMwWJN4M8+2wEPQITqKV5jpbkkrbpvs7InhA6S50q1Hd4584bMzaEoAR3JD18HfL9aakKngHadOt9U/nDgHV86hHBjuL/9911iHITpyvJwZOJWSbnMK4pUIb8LSTQUxle4nQU5GSuVwAHXioRkxxOfzImSbeelSaOC/kqE9/bYahuVgz3O2iPLI4EvNUmLKruyrvniRXJEScje25y4EGqAwFf8139FEALzeGEiw==

Fecha / Hora de Certificación:
27/12/2024 - 14:05:24

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

